



Professional Hygiene Products





Professional Hygiene Products





ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.
Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso
46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799



info@igeax.com
www.igeax.com





IGEAX, Business Brushware for Leaders

IT IGEAX nasce come successore della storica linea di prodotti professionali Aricasa, operante nel settore della pulizia da oltre 80 anni. La nuova identità rappresenta il perfetto connubio tra **tradizione** e **innovazione**, risultato di un'evoluzione che racchiude l'eccellenza del *brushware* Made in Italy. Questa evoluzione è il risultato di una crescita costante e di un processo di trasformazione globale, che ha portato alla creazione di una nuova brand identity, con un nuovo *naming*, un nuovo *logo* e un nuovo *pay-off*.

IGEAX cambia il paradigma di comunicazione tipico del settore: da prodotto a **risultato**, da features tecniche a **benefit** diretto e indiretto, da gamma estesa e generica a un portafoglio di **soluzioni personalizzate**. IGEAX si presenta come un'azienda leader, che conosce le esigenze dei leaders e mette i propri clienti al centro del suo agire quotidiano, offrendo loro le migliori soluzioni.

EN IGEAX was born as the successor of the historic Aricasa professional product line, operating in the cleaning sector for over 80 years. The new identity represents the perfect combination of **tradition** and **innovation**, the result of an evolution that encompasses the excellence of Made in Italy *brushware*. This evolution is the result of constant growth and a global transformation process, which led to the creation of a new brand identity, with a new *naming*, a new *logo* and a new *pay-off*.

IGEAX changes the typical communication paradigm of the sector: from product to **result**, from technical features to direct and indirect **benefits**, from an extended and generic range to a portfolio of **customized solutions**. IGEAX presents itself as a leading company, which knows the needs of leaders and puts its customers at the center of its daily actions, offering them the best solutions.

ES IGEAX nace como sucesora de la histórica línea de productos profesionales Aricasa, operando en el sector de la limpieza desde hace más de 80 años. La nueva identidad representa la combinación perfecta de **tradición** e **innovación**, el resultado de una evolución que abarca la excelencia de la *brocha* Made in Italy. Esta evolución es el resultado de un crecimiento constante y un proceso de transformación global, que llevó a la creación de una nueva identidad de marca, con un nuevo *naming*, un nuevo *logo* y un nuevo *pay-off*.

IGEAX cambia el paradigma de comunicación típico del sector: de producto a **resultado**, de características técnicas a **benefit** directos e indirectos, de una gama ampliada y genérica a un portafolio de **soluciones a medida**. IGEAX se presenta como una empresa líder, que conoce las necesidades de los líderes y pone a sus clientes en el centro de su acción diaria, ofreciéndoles las mejores soluciones.





Perchè scegliere IGEAX

Why choose IGEAX - Por qué elegir igeax



Gamma completa di prodotti
Full range of products
Gama completa de productos



Servizio rapido e professionale
Fast and professional service
Servicio rápido y profesional



Idoneità per contatto alimentare
Suitability for food contact
Idoneidad para el contacto con alimentos



Certificazioni internazionali
International certifications
Certificaciones internacionales



Qualità Made in Italy
Made in Italy quality
Calidad Made in Italy

Indice Index - Índice

	Qualità e Certificazioni	
	Quality and Certification	pag. 6-7
	Calidad y Certificaciones	
Hygiene Professional Programme	- Codice Colore	
Hygiene Professional Programme	- Colour Code	pag. 8-9
Hygiene Professional Programme	- Código de colores	
	Specifiche prodotti	
	Specific details	pag. 10
	Notas de producto	
Quando sostituire il prodotto	- Come usare i prodotti	
Product care	- How to use your products	pag. 11
Quando sustituir el producto	- Como utilizar los productos	
	Legenda	
	Key to symbols	pag. 12
	Leyenda	
	Prodotti	
	Productos	pag. 13-61
	Productos	




Qualità

&

Certificazioni

Quality & Certification - Calidad & Cartificaciones



IT A seguito della sempre maggior diffusione di malattie inerenti al mondo agro-alimentare, agli alimenti stessi e alla loro preparazione, si è reso necessario negli ultimi anni, la produzione di articoli specifici per la pulizia in campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità.

Gli attrezzi per la pulizia alimentare della linea IGEAX Hygiene sono prodotti in conformità con il [Regolamento \(CE\) Quadro Europeo 1935/2004](#), riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a **contatto con i prodotti alimentari**.

Ne consegue l'adozione delle norme all'interno del [Regolamento \(CE\) 2023/2006](#), sulle **buone pratiche di fabbricazione** dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e nel [Regolamento \(CE\) 10/2011](#), sul controllo e l'utilizzo delle **materie plastiche**.

Tutti gli articoli IGEAX sono forniti con la relativa **Dichiarazione di conformità**, come specificato nei Regolamenti sopra citati.

Gli stessi Regolamenti sono racchiusi all'interno delle norme definite dalla **FEIBP** (Federazione Europea dell'Industria delle Spazzole e dei Pennelli); parallelamente, IGEAX rispetta anche le direttive imposte della **FDA** (US Food and Drug Administration), in riferimento al **CFR 21**, sull'elenco dei prodotti chimici ammessi per l'uso nell'industria alimentare, e al **Codice Alimentare, 1995**.



EN A constantly growing diffusion of food-related diseases regarding the agricultural and food industry, has created the necessity in these last decades of a production of specific cleaning tools for the food industry and for all those professional workplaces where hygiene is a priority.

The food cleaning tools of the IGEAX Hygiene line are produced in compliance with the [European Quadro Regulation \(EC\) 1935/2004](#), concerning materials and objects intended to come into **contact with food products**.

It follows the adoption of the rules in [Regulation \(EC\) 2023/2006](#), on **good manufacturing practices** for materials and objects intended to come into contact with food products, and in [Regulation \(EC\) 10/2011](#), on control and use of **plastic materials**.

All IGEAX items are supplied with the relevant **Declaration of Conformity**, as specified in the Regulations mentioned above.

The same Regulations are contained within the rules defined by the **FEIBP** (European Brushware Federation); at the same time, IGEAX also complies with the directives imposed by the **FDA** (US Food and Drug Administration), with reference to **CFR 21**, on the list of chemicals allowed for use in the food industry, and the **Food Code, 1995**.

ES A causa de la creciente difusión de enfermedades inherentes a la esfera agroalimentare, a los alimentos mismos y a su preparación, se ha hecho necesaria en los últimos años la producción de artículos específicos para la limpieza en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales donde la higiene es una prioridad.

Los utensilios para la limpieza alimentaria de la línea IGEAX Hygiene se fabrican de conformidad con el [Reglamento Quadro Europeo \(CE\) 1935/2004](#), relativo a materiales y objetos destinados a entrar en **contacto con productos alimenticios**.

Sigue la adopción de las normas del [Reglamento \(CE\) 2023/2006](#), sobre **buenas prácticas de fabricación** de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, y del [Reglamento \(CE\) 10/2011](#), sobre control y uso de **materiales plásticos**.

Todos los artículos IGEAX se suministran con la correspondiente **Declaración de conformidad**, tal como se especifica en el Reglamento citado anteriormente.

El mismo Reglamento está contenido dentro de las reglas definidas por la **FEIBP** (European Brushware Federation); al mismo tiempo, IGEAX también cumple con las directivas impuestas por la **FDA** (US Food and Drug Administration), con referencia al **CFR 21**, en la lista de químicos permitidos para su uso en la industria alimentaria, y el **Código de Alimentos, 1995**.

Rapporti tecnici qualità

Quality technical reports Informes técnicos calidad

IT ISO:9001 è definito come lo standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della qualità (QMS). Le organizzazioni utilizzano lo standard per dimostrare la capacità di fornire costantemente prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente. Il sistema qualità di IGEAX comprende controlli come la tracciabilità degli articoli, la tenuta delle fibre, la conformità dei prodotti in entrata e in uscita alle schede tecniche, la manutenzione corretta dei macchinari, un doppio controllo completo sugli ordini in spedizione e in ricezione, e molti altri controlli sia generici che specifici.



IT La carta PHB (Professional Hygiene Brushware) viene concessa dalla FEIBP (Federation of European Brush Manufacturers), che certifica l'azienda come conforme ai requisiti del mercato. Tutti i produttori che mostrano il marchio FEIBP PHB hanno superato tutte le condizioni specificate in un "Charter", che elenca tutte le norme e le regolamentazioni europee per quanto riguarda un prodotto per il settore alimentare. In questo modo, chiunque può riconoscere l'azienda come affidabile e professionale. La carta PHB viene concessa alle aziende che operano in campo Europeo, e viene aggiornata ad ogni cambio di regolamentazione sui prodotti del settore alimentare.

EN ISO:9001 is defined as the international standard specifying the requirements for a quality management system (QMS). Organizations use the standard to demonstrate their ability to consistently deliver products and services that meet customer requirements. The quality system of Aricasa includes controls such as traceability of articles, fiber sealing, compliance of incoming and outgoing products with the technical data sheets, proper maintenance of machinery, a complete double check on orders in shipment and in reception, and many other controls both generic and specific.

ES ISO:9001 se define como la norma internacional que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la calidad (QMS). Las organizaciones utilizan la norma para demostrar su capacidad de ofrecer productos y servicios de forma continua que cumplan los requisitos del cliente. El sistema de calidad Aricasa incluye controles como la trazabilidad de los artículos, el sellado de las fibras, la conformidad de los productos de entrada y salida a las fichas técnicas, el mantenimiento correcto de las máquinas, un doble control completo de los pedidos enviados y recibidos, y muchos otros controles generales y específicos.

EN The card PHB (Professional Hygiene Brushware) is granted by FEIBP (Federation of European Brush Manufacturers) which certifies the company as complying with market requirements. All manufacturers that display the FEIBP PHB mark have passed all the conditions specified in a "Charter", which lists all European standards and regulations regarding a product for the food industry. This way, anyone can recognize the company as reliable and professional. The PHB card is granted to companies operating in the European field, and is updated at each change of regulation on food products.

ES La carta PHB (Professional Hygiene Brushware) se concede por la FEIBP (Federation of European Brush Manufacturers), que certifica la empresa como conforme a las exigencias del mercado. Todos los fabricantes que muestran la marca FEIBP PHB han superado todas las condiciones especificadas en un "Charter", que enumera todas las normas y reglamentaciones europeas para un producto destinado al sector alimentario. De esta manera, cualquier persona puede reconocer la empresa como confiable y profesional. La tarjeta PHB se concede a las empresas que operan en Europa, y se actualiza con cada cambio de reglamentación sobre los productos del sector alimentario.

Hygiene Professional Programme

IT **HYGIENE:** i materiali utilizzati sono certificati per uso alimentare; sono perciò disponibili le schede dettagliate per ogni prodotto e la sua composizione.

PROFESSIONAL: sono prodotti ideati per un uso professionale, costruiti tenendo presente delle esigenze di robustezza, durata ed ergonomia.

PROGRAMME: quando diciamo che un cibo è stato contaminato implica che durante la produzione o la lavorazione è stato a contatto con altro cibo o sostanza a sua volta contaminato. Ovviare a questo problema ha richiesto lo sviluppo di sistemi che promuovono una cultura dell'igiene che impedisca ed ostacoli la contaminazione stessa. Anche utensili impiegati per la pulizia possono favorire la diffusione di batteri da un'area di competenza all'altra, senza svolgere, quindi, la loro primaria funzione di pulizia efficace. Impiegando un sistema colore per le diverse zone si minimizza il rischio di trasferimento di batteri fra una zona e l'altra.

EN **HYGIENE:** all raw materials are certified for food, or generally speaking, hygienic use; there fore each product has a profile available with details and specific information.


PROFESSIONAL: each product is studied for professional use, ergonomically manufactured, long lasting and capable of withstanding heavyduty.

PROGRAMME: a complete programme was necessary in order to promote a hygienic attitude capable of preventing and hindering food contamination; this during all phases from production to sales. In fact, even cleaning equipment used during the different phases can facilitate cross contamination, there fore not performing its primary function of effective cleaning.

ES **HYGIENE:** los materiales utilizados son certificados por el uso alimentario; por lo tanto están disponibles las tarjetas detalladas de cada producto y su composición.

PROFESSIONAL: son productos creados para un uso profesional, construidos teniendo presente las exigencias de solidez, duración y ergonomía.

PROGRAMME: cuando decimos que un alimento ha sido contaminado significa que durante la producción ha sido en contacto con otro alimento o otra sustancia a su vez contaminados. Para remediar a este problema se ha requerido el desarrollo de unos sistemas que promuevan una cultura de la higiene que impida y obstaculize la contaminación de los alimentos. También los utensilios utilizados para la limpieza pueden ayudar a la difusión de bacterias de una área de competencia a otra sin desenvolver, por lo tanto, su función primaria de limpieza eficaz. Empleando un sistema de colores para las áreas diferentes se minimiza el riesgo del traslado de bacterias de una zona a otra.



Codice Colore

Colour Code - Código de Color

IT Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di **specifici** e **distinti** ambienti. Questo stesso sistema aiuta il concretizzarsi del concetto di divisione dei reparti, secondo i criteri della HACCP, realizzando di fatto un **sistema molto efficace** che impedisce le possibilità di contaminazione. A questo scopo l'intera gamma di prodotti della linea "IGEAX Hygiene" Professional Programme è disponibile con fibra in 5 colori diversi, **Blu - Giallo - Rosso - Verde - Bianco**, realizzando i seguenti obiettivi:

- **SPECIFICITA'** - Ad ogni zona o compartimento viene assegnato un colore diverso.
- **VISIBILITA'** - Ogni prodotto viene immediatamente individuato.
- **IGIENE** - Utilizzo e pulizia degli stessi prodotti viene ristretto alle specifiche e distinte aree.

Di fatto questo sistema riduce al minimo la contaminazione dovuta all'eventuale uso promiscuo o scorretto di prodotti o attrezzi in diverse aree.

EN Colour Coding is a system that allows choosing the right equipment to be used for the cleaning of **specific** and **distinct** areas. This helps in assisting the concept of food boundaries, according to the HACCP guide-lines, accomplishing a **very successful system** that avoids contamination. For this reason the whole range of products from "IGEAX Hygiene" Professional Programme is available with filaments in 5 different colours, **Blue - Yellow - Red - Green - White**, achieving the following targets:


- **SPECIFICITY** - Each area or compartment is assigned a different color.
- **VISIBILITY** - Each item is immediately identified.
- **HYGIENE** - The use and cleaning of the same products is restricted to a specific area.

This drastically reduces to minimum the risk of cross contamination due to the possible incorrect or mixed use of products or equipment in different areas.

ES El código de colores es un sistema que permite de distinguir el equipamiento idóneo para la limpieza de lugares **específicos** y **distintos**. Precisamente este sistema ayuda a concretar el concepto de división de los repartos, según los criterios HACCP, realizando de hecho un **sistema muy eficaz** que impide las ocasiones de contaminación. Por eso, toda la gama de productos de la línea "IGEAX Hygiene" Professional Programme es disponible con fibras en 5 colores diferentes, **azúl - amarillo - rojo - verde - blanco**, alcanzando los objetivos siguientes:

- **ESPECIFICIDAD** - Por cada zona o compartimento se fija un color diferente de productos.
- **VISIBILIDAD** - Cada producto puede ser localizado inmediatamente.
- **HIGIENE** - La utilización y la limpieza de los productos son limitadas a las áreas específicas y distintas.

De hecho este sistema reduce al mínimo la contaminación debida al eventual utilizzo promiscuo o incorrecto de productos o utensilios en áreas diferentes.



IT

Specifiche prodotti

Ogni prodotto della linea "IGEAX Hygiene" Professional Programme è:

- Durevole;
- Resistente;
- Lavabile in autoclave a 121°;
- Resistente al calore;
- Resistente agli agenti detergenti;
- Non arrugginisce;
- Non assorbe acqua e si asciuga in poco tempo;
- Prodotto solo con materie prime approvate per uso alimentare.

Supporto

- Blue, giallo, rosso, verde, bianco;
- Polipropilene solido, garantendo una superficie liscia ed igienica;
- Lavabile in autoclave a 121°;
- Superficie ergonomica, facile da pulire.

Fibre

- Blue, giallo, rosso, verde, bianco;
- Morbida, media, dura;
- In PBT ECOCLEAN;
- Resistenti a 121°C in autoclave;
- Resistenti ad acidi e prodotti alcalini;
- Non assorbono acqua e mantengono la propria rigidità a contatto con essa.

Ganci

- In acciaio INOX;
- Resistenti ad acidi e prodotti alcalini;
- Non arrugginiscono.

EN

Specific details

Each product from the "IGEAX Hygiene" Professional Programme range is:

- Long-lasting;
- Hard-wearing;
- Washable in autoclave at 121°C-250°F;
- Heat tolerant;
- Detergent resistant;
- Rust proof;
- Non-absorbent, dries from water in short time;
- Manufactured only with raw materials approved for food grade.

Base

- Blue, yellow, red, green, white;
- Solid Polypropylene that guarantees a smooth and hygienic surface;
- Washable in autoclave a 121°C - 250°F;
- Ergonomic shape;
- Easy to clean surface.

Filaments

- Blue, yellow, red, green, white;
- Soft, medium, stiff;
- In PBT ECOCLEAN;
- Resists 121°C - 250°F in autoclave;
- Acid proof and alkaline proof;
- Water non-absorbent;
- Even when wet maintains its typical rigidity.

Staples

- In stainless steel;
- Acid and Alkaline resistant;
- Rust proof.

ES

Notas de producto

Cada producto de la gama "IGEAX Hygiene" Professional Programme es:

- Duradero;
- Resistente;
- Lavable en autoclave a 121°;
- Tolera el calor;
- Resiste a los agentes detergentes;
- No se oxida;
- No absorbe agua e se seca en poco tiempo;
- Producido sólo con materias primas aprobadas por el uso alimentario.

Soporte


- Azul, amarillo, rojo, verde, blanco;
- Polipropileno sólido, que garantiza una superficie lisa y higiénica;
- Lavable en autoclave a 121°;
- Superficie ergonómica, fácil a limpiar.

Fibra

- Azul, amarillo, rojo, verde, blanco;
- Blanda, media, dura;
- En PBT ECOCLEAN;
- Resistente a 121°C en autoclave;
- Resistente a ácidos y productos alcalinos;
- No absorbe agua;
- También si bañada mantiene su característica solidez.

Ganchos

- En acero inoxidable;
- Resistentes a ácidos y productos alcalinos;
- No se oxidan.



Sostituzione prodotti

Per una corretta gestione del programma, è essenziale sostituire immediatamente i prodotti IGEAX quando appaiono nelle seguenti condizioni:

- Le fibre sono scolorite;
- Le fibre sono attorcigliate;
- Le fibre sono consumate o rotte;
- Il supporto è danneggiato favorendo l'annidarsi di batteri potenzialmente contaminanti;
- La superficie del supporto è graffiata o rotta;
- Quando una legge specifica impone che deve essere sostituito.

Product care

In order to avoid contamination, your colour coded IGEAX items have to be replaced when:

- Filaments are discoloured;
- Filaments are twisted or coiled;
- Filaments are worn or broken;
- The base is cracked or damaged, helping bacteria growth;
- According to a law or regulation replacement is requested.

Reemplazo de producto

Para una gestión correcta del programa, es esencial sustituir inmediatamente los productos de la línea IGEAX cuando presentan las condiciones siguientes:

- Las fibras están desteñidas;
- Las fibras están enredadas;
- Las fibras están consumidas o rotas;
- El soporte está dañado favoreciendo el anidarse de bacterias potencialmente contaminantes;
- La superficie del soporte está rayada o rota;
- Cuando una ley específica impone su sustitución.



Utilizzo dei prodotti

Inoltre per un corretto mantenimento dell'igiene dei vostri locali e prodotti IGEAX si consiglia di:

- Pulire accuratamente i prodotti dopo l'uso in autoclave a 121°C o in acqua bollente per rimuovere eventuali batteri;
- Lasciare asciugare completamente i prodotti;
- Lasciare raffreddare i prodotti prima dell'uso;
- Appendere i prodotti per evitare distorsioni e rotture delle fibre.

Product usege

A correct use will maintain the best hygiene of your working areas and your IGEAX products. Please follow these instructions:

- Thoroughly clean each item after use, possibly in autoclave at 121°C / 250°F or in boiling water, in order to remove bacteria;
- Allow to dry completely;
- Use only when cool;
- Hang brushes to store in order to help maintain the filaments in best conditions.

Uso de producto

Además, para un mantenimiento correcto de la higiene de vuestros locales y productos IGEAX os aconsejamos de:

- Después el utilizzo de los productos, limpiarlos con esmero en autoclave a 130°C o en agua hirviendo para remover bacterias eventuales;
- Dejar que los productos se sequen completamente;
- Dejar que los productos se enfríen antes de utilizarlos;
- Colgar los productos para evitar distorsiones y roturas de las fibras.

Legenda

Key to symbols - Leyenda

Lettura codice articolo

Product code reading - Leyendo código del artículo


1001BDM

Codice articolo
Article code
Código artículo

Colore
Color
Color

Fibra
Fiber
Fibra


Icone Icons - Iconos



Dimensioni prodotto
(lunghezza - larghezza - altezza)

Product size
(length - width - height)

Dimensión del producto
(longitud - anchura - altura)



Composizione materiale

Material composition
Composition de material




Lunghezza fibra


Fiber length
Largo de fibra



Peso
Weight
Peso



Volume
Volume
Volumen



Resistenza termica

Heat resistance
Resistencia tèrmica



Pezzi per cartone

Pieces per box
Piezas per caja




Filetto

Screw
Rosca

Codici per i tipi di fibra


Fiber type code - Código de tipo de fibra



Fibra Dura

Stiff fiber
Fibra Dura


Ø 0,75 mm



Fibra Media

Medium fiber
Fibra Media


Ø 0,50 mm



Fibra Soffice

Soft fiber
Fibra Blanda

Ø 0,30 mm



Fibra Super Soffice

Super Soft fiber
Fibra Super Blanda

Ø 0,20 mm

Elenco materiali

List of materials - Lista de materiales

PP = Polypropylene
PBT = Polybutylene terephthalate
PET = Polyester
AL = Aluminum
MUS = Natural expanded rubber

Linea Spazzole Hygiene



Hygiene Brush Line
Gama Cepillos Hygiene




Cod. 1019

**SPAZZOLA RADIALE GRANDE
BIG ANGLED HAND BRUSH
CEPILLO RADIAL GRANDE**



mm 285x140x65



1019W

1019R

1019Y

1019G

1019B

I

Indicata per la pulizia di piani di lavoro, botti, recipienti sagomati, secchi, nastri trasportatori nell'industria alimentare. Fibre PBT durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Suitable for cleaning workbenches, tanks, differently shaped containers, buckets, conveying belts in the food industry. PBT fibre, MEDIUM stiffness in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, barricas, recipientes perfilados, cubos, cintas transportadoras en la industria alimentaria. Fibras en PBT, durezza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1001

**SPAZZOLA ERGONOMICA GRANDE
BIG ERGONOMIC HAND BRUSH
CEPILLO ERGONÓMICO GRANDE**



mm 230x100x55



1001W

1001R

1001Y

1001G

1001B

I

Indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, vasche, contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para tinas, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1002

**SPAZZOLA ERGONOMICA MEDIA
MEDIUM ERGONOMIC HAND BRUSH
CEPILLO ERGONÓMICO MEDIO**

mm 180x65x55

gr. 130	121°C 250°F	mm. 30	PP/ PBT	pcs. 6	mc ³ 0,0063



1002W

1002R

1002Y

1002G

1002B

I

Indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, secchi, piccoli contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.



GB

Suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para cubos, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1003

**SPAZZOLA PULISCI-UNGHIE
NAIL BRUSH
CEPILLO LIMPIA-UÑAS**

mm 115x43x46

gr. 65	121°C 250°F	mm. 23	PP/ PBT	pcs. 12	mc ³ 0,0063



1003W

1003R

1003Y

1003G

1003B

I

Spazzola pulisci-unghe e mani con gancio per appendere. Indicata anche per la pulizia di piccoli pezzi di macchine e piccoli contenitori. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.



GB

Nail and hand brush with hanging loop. Also for cleaning small containers and machine parts. PBT fibre available SOFT and MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Cepillo para limpiar uñas y manos con gancho para colgarlo. Indicado también para la limpieza de partes pequeñas de máquinas y recipientes pequeños. Fibras en PBT, durezza BLANDA y MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1015

**SPAZZOLA C/IMPUGNATURA
HAND BRUSH WITH HANDGRIP
CEPILLO CON EMPUÑADURA**

mm 155x70x80



1015W

1015R

1015Y

1015G




1015B

I
Indicata per la pulizia di piani di lavoro, taglieri, grattugie, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1012

**SPAZZOLA ROTONDA DIAM.mm.120
ROUND HAND BRUSH DIAM.mm.120/5"
CEPILLO REDONDO DIÁM.mm.120**

mm 120x120x105



1012W

1012R

1012Y

1012G



1012B

I
Indicata per la pulizia di piani di lavoro, secchi, piccoli contenitori, pentole e parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Suitable for cleaning workbenches, buckets, small containers, pots, pans, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, cubos, recipientes pequeños, ollas y partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1006


**SPAZZOLA C/MANICO LUNGO
HAND BRUSH WITH LONG HANDLE
CEPILLO CON MANGO LARGO**

mm 450x60x85

gr. 250	121°C 250°F	mm. 45	PP/ PBT	pcs. 12	mc³ 0,01575



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

I
Il lungo manico di questa spazzola permette una pulizia sicura sulle macchine, indicata per contenitori e secchi profondi, tubi ed angoli difficili da raggiungere. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
This long handle brush allows a safe approach to machine cleaning, reaching into deep containers and buckets, pipes and difficult recesses and corners. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.


E
El mango largo de este cepillo permite una limpieza segura sobre las máquinas; indicado para recipientes y cubos hondos, tubos y rincones difíciles a alcanzar. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1005



**SPAZZOLA C/MANICO MEDIO
HAND BRUSH WITH MEDIUM HANDLE
CEPILLO CON MANGO MEDIO**

mm 390x55x70

gr. 180	121°C 250°F	mm. 55	PP/ PBT	pcs. 12	mc³ 0,01302



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

I
Indicata per la pulizia di tavoli da lavoro, taglieri, grattugie, macchine, attrezzature varie nell'industria alimentare. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts, or other equipment for the food industry. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, utensilios varios en la industria alimentaria. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1007

**SPAZZOLA C/MANICO CORTO
HAND BRUSH WITH SHORT HANDLE
CEPILLO CON MANGO CORTO**

mm 285x95x80

gr. 230	121°C 250°F	mm. 40	PP/PBT	pcs. 4	mc ³ 0,0084



1007W

1007R

1007Y

1007G



1007B

I
Spazzola multiuso per la pulizia in genere, indicata per cucine, macchinari nell'industria alimentare, piani di lavoro, attrezzature. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Multi-purpose cleaning brush, suitable for cooking areas, food industry machinery and equipment, workbenches. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Cepillo multiuso para la limpieza en general, indicado para cocinas, maquinaria en la industria alimentaria, tableros de trabajo, utensilios. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1004

**SCOPINO LAVAPIATTI QUADRO
SQUARE DISH BRUSH
ESCOBITA LAVAPLATOS CUADRADA**

mm 235x40x50

gr. 65	121°C 250°F	mm. 30	PP/PBT	pcs. 12	mc ³ 0,0078



1004W

1004R

1004Y

1004G



1004B

I
Indicato per la pulizia di piatti, stoviglie, piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Suitable for cleaning plates, pots and pans, small parts of machinery and equipment for the food industry. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicada para la limpieza de platos, vajilla, partes pequeñas de máquinas y utensilios para la industria alimentaria. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1036

**SCOPINO MILLEUSI HYGIENE
ALL PURPOSE HYGIENE BRUSH
ESCOBITA MULTIUSO HYGIENE**

mm 190x120x30



1036W

1036R

1036Y

1036G

1036B

I

Indicato per la pulizia in generale, specialmente in zone ristrette, angoli, piccole parti di macchine ed attrezzature. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.



GB

Multi-purpose cleaning brush, particularly suitable for cleaning difficult recesses, corners, small parts of food industry machinery and equipment. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicada para la limpieza en general, especialmente en zonas estrechas, rincones, partes pequeñas de máquinas y utensilios. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1004WO

**SCOPINO PULISCI GRIGLIE OTTONE
GRILL CLEANING BRUSH
ESCOVILLA GRILL**

mm 270x50x70



I

Indicato per la pulizia di grill, barbecue, piani incrostati e piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare. Fibre in ottone.


GB

Suitable for cleaning grill, barbecue, small parts of machinery and equipment for the food industry. Brass Fiber.

E

Indicado para la limpieza de grill, barbecue, partes pequeñas de máquinas y utensilios para la industria alimentaria. Fibras en latón.

Fibre Ottone
Brass Fiber
Fibra de Latón




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1073

PENNELLO PER PASTICCERIA larghezza 50mm
FLAT PASTRY BRUSHES 50mm/2"
BROCHAS SANITARIAS PLANAS 50mm

mm 255x50x10



1073W

1073R

1073Y

1073G

1073B

I

Pennello per pasticcerie e prodotti da forno, larghezza 50mm., con fibre in PBT super soft di diametro 0,20mm. Disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Flat pastry brushes length 50mm/2" with super soft PBT diameter 0,20mm. Available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Brochas sanitarias planas larga 50mm. con fibra de PBT super suave diametro 0,20mm. Disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1074

PENNELLO PER PASTICCERIA larghezza 76mm
FLAT PASTRY BRUSHES 76mm/3"
BROCHAS SANITARIAS PLANAS 76mm

mm 255x76x10



1074W

1074R

1074Y

1074G

1074B

I

Pennello per pasticcerie e prodotti da forno, larghezza 76mm., con fibre in PBT super soft di diametro 0,20mm. Disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Flat pastry brushes length 76mm/3" with super soft PBT diameter 0,20mm. Available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Brochas sanitarias planas larga 76mm. con fibra de PBT super suave diametro 0,20mm. Disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1075

PENNELLO ROTONDO PER PASTICCERIA ø 25mm
ROUND PASTRY BRUSHES ø 25mm
BROCHAS SANITARIAS REDONDOS ø 25mm

mm 240x29x29



gr. 60



121°C
250°F



mm. 43



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,00462



1075W

1075R

1075Y

1075G

1075B

I

Pennello rotondo di diametro 25mm. per pasticcerie e prodotti da forno. Fibre in PBT super soft di diametro 0,20mm. Disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Round pastry brushes diameter 25mm/1" with super soft PBT diameter 0,20mm. Available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Brochas sanitarias redondos diametro 25mm. con fibra de PBT super suave diametro 0,20mm. Disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12





Cod. 1016

SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.30
30 cm./12" FLOOR BRUSH
FREGONA PAVIMENTO cm.30

mm 315x65x145



gr. 430 121°C 250°F Universale mm. 38 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,0147



1016W

1016R

1016Y

1016G



1016B

I
Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA. I 5 codici colore disponibili aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB
GBFloor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1010

SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.45
45 cm./18" FLOOR BRUSH
FREGONA PAVIMENTO cm.45

mm 480x80x145



gr. 600 121°C 250°F Universale mm. 40 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,0184



1010W

1010R

1010Y

1010G


1010B

I
Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1014

SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.60
60 cm./24" FLOOR BRUSH
FREGONA PAVIMENTO cm.60

mm 610x65x145



gr. 870 121°C 250°F Universale mm. 36 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,00239

NEW DESIGN 2020



I

Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



1014W



1014R



1014Y





1014G



1014B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1038

SCOPA INCLINATA cm.30
30 cm./11" PUSH BROOM
ESCOBA INCLINADA cm.30

mm 340x75x185



gr. 530 121°C 250°F Universale mm. 75 PP/ PBT pcs. 3 mc³ 0,0147



I

Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



1038W



1038R



1038Y






1038G



1038B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1009

SCOPA PAVIMENTI cm.45
45 cm./18" PUSH BRUSH
ESCOBA PAVIMENTO cm.45

mm 480x80x185



gr. 750 121°C 250°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 3 mc³ 0,0184




I
Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1013

SCOPA PAVIMENTI cm.60
60 cm./24" PUSH BRUSH
ESCOBA PAVIMENTO cm.60

mm 650x80x185



gr. 1000 121°C 250°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 3 0,02389






I
Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1031

SCOPA PAVIMENTO BASSA HYGIENE
HYGIENE SHORT BROOM
ESCOBA PAVIMENTO BAJA HYGIENE

mm 340x75x195



gr. 400 121°C 250°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 5 mc³ 0,02352



1031W



1031R



1031Y



1031G



1031B

I

Scopa multiuso per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.




GB

All-purpose broom for cleaning pavements in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba multiuso para la limpieza de los pavimentos el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1011

SCOPA PAVIMENTO ALTA HYGIENE
HYGIENE TALL BROOM
ESCOBA PAVIMENTO ALTA HYGIENE

mm 320x50x235



gr. 350 121°C 250°F Universale mm. 115 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,02352



1011W



1011R



1011Y



1011G



1011B

I

Scopa per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali. Ideale per la pulizia nelle zone ristrette ed angoli. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.



GB

Broom for cleaning floors in the food industry and in other professional areas. Ideal for corners, difficult and narrow places. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba para la limpieza de los pavimentos en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales. Ideal para la limpieza en zonas estrechas y rincones. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1029

SCRUBBER CON SNODO
SCRUBBER with REVOLVING NECK
SCRUBBER CON ARTICULACIÓN

mm 250x120x90



gr. 250 121°C 250°F universale mm. 25 ABS/PET pcs. 8 mc³ 0,01575



1029W

1029R

1029Y

1029G

1029B

I

Indicato per la pulizia dei muri, tavoli e attrezzature, fornito di ghiera e tampone di media abrasione, disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Suitable for cleaning walls, tables and equipment, with plastic connector and medium density abrasive pad, available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de paredes, mesas y utensilios, abastecido con abrazadera y tampón disponibles en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP; abrasión media.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1030

TAMPONE ABRASIVO PER SCRUBBER
SCRUBBER replacement PAD
TAMPÓN ABRASIVO PARA SCRUBBER

mm 250x120x25



gr. 33 121°C 250°F PP/PET pcs. 6 mc³ 0,0063



1030W

1030R

1030Y

1030G

1030B

I

Fibra di media abrasione, misura mm. 250x120x25. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Medium density abrasive pad. Measures 250x120x25 mm/ 10"x5"x1". Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Fibra de abrasión media, medida mm. 250x120x25. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1028

SCRUBBER CON IMPUGNATURA
SCRUBBER WITH HANDGRIP
SCRUBBER CON EMPUÑADURA

mm 250x120x90



gr. 310



121°C
250°F



mm. 25



ABS/PET



pcs. 6



mc³
0,01575



1028W

1028R

1028Y

1028G

1028B

I

Indicato per la pulizia dei tavoli e attrezzature, fornito di tamponi di media abrasione, disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Suitable for cleaning workbenches and equipment, with medium density abrasive pad, available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de las mesas y de los utensilios, abastecido con tampón disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP; abrasión media.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12






Cod. 1056

SPINGIACQUA MONOBLOCCO cm.40
40cm./15,8" MONOBLOC SQUEEGEE
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.40

mm 400x40x105



I

Spingiacqua monolama lunghezza 40cm. per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Monoblade squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E


Jalador monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1057

SPINGIACQUA MONOBLOCCO CM.50
50cm./19,7" MONOBLOC SQUEEGEE
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.50

mm 500x40x105



I

Spingiacqua monolama lunghezza 50cm. per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Monoblade squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.






Cod. 1058

SPINGIACQUA MONOBLOCCO cm.60
60cm./23,6" MONOBLOC SQUEEGEE
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.60

mm 600x40x105



I
Spingiacqua monolama lunghezza 60cm. per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Monoblade squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations


E
Jalador monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1059

SPINGIACQUA MONOBLOCCO MANUALE CM.30 C/MANI
30cm./11,8" MONOBLOC HANDLY SQUEEGEE WHITE W/MINI HA
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.30 BLANCO C/MINI


mm 300x40x250



I
Spingiacqua monolama manuale lunghezza 30cm. completo di manichetto a vite. Particolarmente adatto per asciugare e pulire tavoli e piccole superfici lisce. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB
Monoblade handy squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth tables and small surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Jalador manual monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar mesas y areas pequenas. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.





Cod. 1024

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.35
35 cm./14" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.35

mm 350x120x130



gr. 220 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: pcs. 6 mc³ 0,01260
AEROSTOP



1024W

1024R

1024Y

1024G

1024B

I
Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciuigare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1025

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.45
45 cm./18" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.45

mm 450x120x130



gr. 270 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: pcs. 6 mc³ 0,01575
AEROSTOP



1025W

1025R

1025Y

1025G

1025B

I
Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciuigare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1026

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.55
55 cm./22" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.55

mm 550x120x130



gr. 310 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: AEROSTOP pcs. 6 mc³ 0,02048



I


Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E


SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1027

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.75
75 cm./30" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.75

mm 750x120x130



gr. 420 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: AEROSTOP pcs. 6 mc³ 0,0252



I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.






Cod. 1052

SPINGIACQUA ALIMENTARE cm.45
45 cm./18" HYGIENE SQUEEGEE
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.45

mm 475x65x100



gr. 240

80°C
176°F

ITA

mm.20

PP
PE

pcs. 10

mc³
0,01824

1052W

1052R

1052Y

1052G

1052B

I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.


E

Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1053

SPINGIACQUA ALIMENTARE cm.55
55 cm./22" HYGIENE SQUEEGEE
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.55

mm 575x65x100



gr. 270

80°C
176°F

ITA

mm. 20

PP
PE

pcs. 10

mc³
0,02204

I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1053W

1053R

1053Y

1053G


1053B



Cod. 1054

SPINGIACQUA ALIMENTARE cm.70
70 cm./28" HYGIENE SQUEEGEE
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.70

mm 720x65x100



gr. 300 80°C / 176°F ITA mm. 20 PP / PE pcs. 10 mc³ 0,02774



I
Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB
Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.





SPINGIACQUA E MANICO MONOBLOCCO






Cod. 1035

MANICO ALLUM. cm.130 Diam.mm.23,5
130 cm./51" ALLUM.HANDLE Diam.mm.23,5/1"
MANGO ALUM. cm.130 DIÁM.mm.23,5



mm 1300 / 23,5 Ø / 0,9 spess.




I
Manico in alluminio con manopola e vite Italia, adatto a tutti i nostri articoli. Lunghezza cm. 130, diametro mm. 23,5, spessore mm. 0,90. Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Aluminium handle with cap and Italian screw thread to fit all our items. Length 130 cm./51", diameter 23,5 mm./1", thickness 0,90 mm. Cap with loop available in 5 colour codes according to HACCP regulations.


E
Mango en aluminio con empuñadura y tornillo "Italia", adecuado para todos nuestros artículos. Largura: cm. 130, diámetro: mm. 23,5, espesor: mm. 0,90. Empuñadura disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1023

MANICO ALLUM. cm.140 DIAM.mm.23,5
140 cm./55" ALLUM. HANDLE Diam.mm.23,5/1"
MANGO ALUM. cm.140 DIÁM.mm.23,5



mm 1430 / 23,5 Ø / 0,9 spess.



I
Manico in alluminio con manopola e vite Italia, adatto a tutti i nostri articoli. Lunghezza cm. 140, diametro mm. 23,5, spessore mm. 0,90. Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Aluminium handle with cap and Italian screw thread to fit all our items. Length 140 cm./55", diameter 23,5 mm./1", thickness 0,90 mm. Cap with loop available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Mango en aluminio con empuñadura y tornillo "Italia", adecuado para todos nuestros artículos. Largura: cm. 140, diámetro: mm. 23,5, espesor: mm. 0,90. Empuñadura disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1037

MANICO PLASTICA MONOBLOCCO cm.60 DIAM.mm.22/32
MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.60 Diam.mm.22/32
MANGOS PLASTICO MONOBLOQUE cm.60 DIÁM mm.22/32

mm 600 / 22-32 diam.



I
Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 60, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli. I 5 codici colore disponibili aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB
Handle made of plastic strengthened with fibreglass, length 60 cm., diameter from 22 to 32 mm., with Italian screw. Ideal for all of our articles. Handle available with 5 colour codes to HACCP standard.

E
Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, longitud 60 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos. Mango disponible en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



1037W

1037R

1037Y

1037G

1037B

Cod. 1039

MANICO PLASTICA MONOBLOCCO cm.145 DIAM.tra mm.22/32
MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.145 DIAM.mm.22/32
MANGOS PLÁSTICO MONOBLOQUE 145 cm. DIÁM.mm.22/32

mm 1450 / 22-32 diam.



I
Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 145, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli. Manico disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Handle made of plastic strengthened with fibreglass, length 145 cm., diameter from 22 to 32 mm., with Italian screw. Ideal for all of our articles. Handle available with 5 colour codes to HACCP standard.

E
Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, longitud 145 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos. Mango disponible en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



1039W

1039R

1039Y

1039G

1039B



Cod. 1018

**SPAZZOLA RADIALE PER TANICHE
TANK BRUSH
CEPILLO RADIAL PARA BIDONES**

mm 225x130x130



gr. 360 121°C 250°F ITA mm. 40 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,02557

**NEW
DESIGN
2020**



1018W



1018R



1018Y



1018G




1018B

I
Indicata per la pulizia di taniche, serbatoi, vasche, recipienti rotondi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Ideal for cleaning tanks, cisterns, round containers. PBT fibre available MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicado para la limpieza de bidones, cisternas, tinas, recipientes redondos. Fibras en PBT, dureza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1017

**SCOVOLO CILINDRICO Diam.mm.80
CYLINDER BRUSH Diam. 80 mm./3"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.80**

mm 350 / 80 diam.



gr. 90 121°C 250°F mm. 27 PP/ PBT pcs. 12 mc³ 0,01260



1017W



1017R



1017Y



1017G



1017B

I
Scovolo per la pulizia di macchine tritacarni e tubi di vario genere. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Cylindrical brush suitable for cleaning meat mincers and different pipes and tubes. PBT fibre available SOFT and MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
SCOVOLO para la limpieza de picadoras y tubos de vario género. Fibras en PBT, dureza BLANDA y MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1032

SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.65
CYLINDER BRUSH Diam. 65 mm./2,6"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.65

mm 215 / 65 diam.



I
Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, durezza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



1032W


1032R

1032Y

1032G

1032B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1033

SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.90
CYLINDER BRUSH Diam. 90 mm./3,5"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.90

mm 225 / 90 diam.



I
Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



1033W

1033R

1033Y

1033G

1033B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible





* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1034

SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.120
CYLINDER BRUSH Diam. 120 mm./4,7"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.120

 mm 245 / 120 diam.

						
gr. 120	121°C 250°F	ITA	mm. 46	PP/PBT	pcs. 6	mc ³ 0,01260



I

Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible










* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1041

LAVAPROVETTE DIAM.mm.10 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.10 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 10 mm - LONGITUD 50 cm

 mm 500 / 10 diam.

					
gr. 38	121°C 250°F	mm. 5	PP/SS PBT	pcs. 24	mc ³ 0,01575



I

Scovolo di diametro 10 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 10 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 10 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1042

LAVAPROVETTE DIAM.mm.20 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.20 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 20 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 20 diam.



gr. 40



121°C
250°F



mm. 10



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1042W

1042R

1042Y

1042G

1042B

I

Scovolo di diametro 20 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 20 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 20 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1043

LAVAPROVETTE DIAM.mm.30 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.30 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 30 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 30 diam.



gr. 42



121°C
250°F



mm. 15



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1043W

1043R

1043Y

1043G

1043B

I

Scovolo di diametro 30 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 30 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 30 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1044

LAVAPROVETTE DIAM.mm.40 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.40 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 40 mm - LONGITUD 50 cm

 **mm 500 / 40 diam.**



gr. 44



121°C
250°F



mm. 20



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1044W

1044R

1044Y

1044G

1044B

I

Scovolo di diametro 40 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB


Brush of diameter 40 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 40 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1045

LAVAPROVETTE DIAM.mm.50 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.50 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 50 mm - LONGITUD 50 cm

 **mm 500 / 50 diam.**



gr. 45



121°C
250°F



mm. 25



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1045W

1045R

1045Y

1045G

1045B

I

Scovolo di diametro 50 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB


Brush of diameter 50 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 50 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible





Cod. 1046

LAVAPROVETTE DIAM.mm.60 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.60 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 60 mm - LONGITUD 50 cm

 mm 500 / 60 diam.



gr. 47



121°C
250°F



mm. 30



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1046W

1046R

1046Y

1046G

1046B

I

Scovolo di diametro 60 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 60 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 60 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1047

LAVAPROVETTE DIAM.mm.15 LUNGHEZZA cm.30
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.15 LENGTH cm.30
LAVAPROBETAS DIÁM. 15 mm - LONGITUD 30 cm

 mm 300/ 15 diam.



gr. 30



121°C
250°F



mm. 7,5



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01260

1047W

1047R

1047Y

1047G

1047B

I

Scovolo di diametro 15 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 15 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 15 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible






Cod. 1062

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.13
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.13
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.13mm.

mm 230 / 13 diam.



I
Scovolo intercambiabile di diametro 13 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interni di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Interchangeable tubes Brush diameter 13 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E
Cepillo intercambiables de 13 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP



1062W


1062R

1062Y

1062G

1062B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1063

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.19
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.19
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.19mm.

mm 230 / 19 diam.



I
Scovolo intercambiabile di diametro 19 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
Interchangeable tubes Brush diameter 19 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E
Cepillo intercambiables de 19 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP



1063W


1063R

1063Y

1063G

1063B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible






Cod. 1064

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.25
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.25
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.25mm.

mm 230 / 25 diam.



1064W

1064R

1064Y

1064G

1064B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

I

Scovolo intercambiabile di diametro 25 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 25 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.


E

Cepillo intercambiables de 25 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Cod. 1065

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.38
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.38
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.38mm.

mm 230 / 38 diam.



1065W

1065R

1065Y

1065G

1065B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



I

Scovolo intercambiabile di diametro 38 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 38 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E


Cepillo intercambiables de 38 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



Cod. 1066

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.50
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.50
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.50mm.

mm 230 / 50 diam.



1066W

1066R

1066Y

1066G

1066B

I

Scovolo intercambiabile di diametro 50 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Interchangeable tubes Brush diameter 50 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 13 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1067

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.64
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.64
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.64mm.

mm 230 / 64 diam.



1067W

1067R

1067Y

1067G

1067B

I

Scovolo intercambiabile di diametro 64 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Interchangeable tubes Brush diameter 64 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 64 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible





Cod. 1068

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.76
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.76
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.76mm.

mm 230 / 76 diam.



I

Scovolo intercambiabile di diametro 76 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 76 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 76 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



1068W

1068R

1068Y

1068G

1068B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1069

SCOVOLO INTERCambiabile PER TUBI DIAM.mm.100
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.100
ESCOBILLONES INTERCambiABLES DIÁM.100mm.

mm 230 / 100 diam.



I

Scovolo intercambiabile di diametro 100 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 100 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 100 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



1069W

1069R

1069Y

1069G

1069B

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible





Cod. 1070

MANICO FLESSIBILE IN NYLON 85cm. PER SCOVI
FLEXIBLE NYLON WIRES HANDLE 85cm. FOR TUBE BRUSH
MANGO FLEXIBLES EN NYLON 85cm., POUR ESCOBILLONES

mm 850 / 9 diam.



gr. 60




120°C
248°F



pcs. 6



mc³
0,002125



I

Manico flessibile in nylon lunghezza 85cm., usato come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi. I manici si possono sovrapporre l'uno all'altro sino ad una lunghezza desiderata, al finale va montato l'altro accessorio art.1072 che serve da terminale al manico.

GB

Flexible nylon handle length 85cm., used with tube brush. The system allows assembling as much rods as needed to the tube brush in order to clean the inside of long pipes.

E

Mango flexibles en nylon largo 85cm., para escobillones. Este sistema permite configurar escobillones de diversas longitudes para la limpieza del interior de sus tuberías.

Cod. 1071

MANICO FLESSIBILE IN ACCIAIO 85cm. PER SCOVI
FLEXIBLE STAINLESS STEEL WIRES HANDLE 85cm. FOR TUBE BRUSH
MANGO FLEXIBLES EN ACERO 85cm., POUR ESCOBILLONES

mm 850 / 9 diam.



gr. 120



120°C
248°F



pcs. 6



mc³
0,002125



I

Manico flessibile in acciaio lunghezza 85cm., usato come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi. I manici si possono sovrapporre l'uno all'altro sino ad una lunghezza desiderata, al finale va montato l'altro accessorio art.1072 che serve da terminale al manico.

GB

Flexible stainless steel handle length 85cm., used with tube brush. The system allows assembling as much rods as needed to the tube brush in order to clean the inside of long pipes.

E

Mango flexibles en acero largo 85cm., para escobillones. Este sistema permite configurar escobillones de diversas longitudes para la limpieza del interior de sus tuberías.



Cod. 1072

MANIGLIA IN PP PER TERMINALE MANICO FLESSIBILE
PP GRIP FOR FLEXIBLE HANDLE
PERILLA EN PP POUR MANGO FLEXIBLES

mm 120 / 28 diam.



gr. 42



120°C
248°F



pcs. 6



mc³
0,001



I

Maniglia in PP che **serve da terminale** ai manici flessibili usati come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi. Accessorio agli articoli **1070 e 1071**.

GB

PP grip used for flexible tube handle.
Reference to articles **1070** and **1071**.

E

Perilla en PP usada para mango flexibles para tuberías.
Referencia a los artículos **1070** y **1071**.





Cod. 1048

APPENDI-ATTREZZI cm.50 - 3 ATTACCHI + 2 GANCI
HANDLE HOLDERS 50 cm. - 3 HOLDERS + 2 HOOKS
CUELGA-OBJETOS 50 cm - 3 ATAQUES + 2 GANCHOS

mm 515x55x85



gr. 360



80°C
176°F



ALLUMINIO
ABS/TPE



pcs. 10



mc³
0,02354



Appendi attrezzi professionale, ideale per appendere tutti i tipi di attrezzi. Lunghezza 50 cm con 3 attacchi per ospitare manici di diametro da mm. 20 a 30 e 2 ganci per appendere. Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra di alluminio e possono essere completati con attacchi aggiuntivi. Disponibile in 5 codici colore che aiutano il mantenimento del sistema HACCP. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Professional tool holder, ideal for every kind of tool. Length 50 cm with 3 holders for handles of diameter from 20 to 30 mm and 2 hooks. The holders and hooks are adjustable on the aluminium bar and can be completed with additional holders. Available in 5 colours code to HACCP standard. Supplied with screw for hanging on a wall.

E

Cuelga-objetos profesional, ideal para colgar cualquier tipo de utensilios. Longitud 50 cm, con 3 elementos de sujeción para alojar mangos de diámetro de 20 a 30 mm y 2 ganchos para colgar. Los elementos de sujeción y los ganchos son regulables en la barra de aluminio y pueden ser complementados con elementos adicionales. Disponible en 5 código de colores en conformidad con la norma HACCP. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



1048W



1048R



1048Y



1048G



1048B

Cod. 1049

APPENDI-ATTREZZI cm.90 - 5 ATTACCHI + 4 GANCI
HANDLE HOLDERS 90 cm. - 5 HOLDERS + 4 HOOKS
CUELGA-OBJETOS 90 cm - 5 ATAQUES + 4 GANCHOS

mm 915x55x85



gr. 600



80°C
176°F



ALLUMINIO
ABS/TPE



pcs. 10



mc³
0,03931



I

Appendi attrezzi professionale, ideale per appendere tutti i tipi di attrezzi. Lunghezza 90 cm con 5 attacchi per ospitare manici di diametro da mm. 20 a 30 e 4 ganci per appendere. Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra di alluminio e possono essere completati con attacchi aggiuntivi. Disponibile in 5 codici colore che aiutano il mantenimento del sistema HACCP. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Professional tool holder, ideal for every kind of tool. Length 90 cm with 5 holders for handles of diameter from 20 to 30 mm and 4 hooks. The holders and hooks are adjustable on the aluminium bar and can be completed with additional holders. Available in 5 colours code to HACCP standard. Supplied with screw for hanging on a wall.

E

Cuelga-objetos profesional, ideal para colgar cualquier tipo de utensilios. Longitud 90 cm, con 5 elementos de sujeción para alojar mangos de diámetro de 20 a 30 mm y 4 ganchos para colgar. Los elementos de sujeción y los ganchos son regulables en la barra de aluminio y pueden ser complementados con elementos adicionales. Disponible en 5 código de colores en conformidad con la norma HACCP. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



1049W



1049R



1049Y



1049G



1049B



Cod. 1050

SET 2 PEZZI APPENDI-ATTREZZO DIAM.20/30 mm.
2 PIECES SET HOLDERS DIAM.20/30 mm.
SET 2 PIEZAS CUELGA-OBJETOS DIÁM. 20/30 mm

mm 80x75x35



gr. 80



80°C
176°F



PP/ TPE



pcs. 20



mc³
0,01899



1050W



1050R



1050Y



1050G



1050B

I

Set composto da 2 pezzi di attacchi appendi attrezzo singolo, ideato per la massima comodità nel sostegno di attrezzi di varie forme e misure, anche di peso notevole. Infatti può appendere attrezzi di vari diametri da un minimo di mm. 20 ad un max di mm. 30. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Set composed of 2 single tool holders, conceived for the utmost convenience in supporting tools of various shapes and sizes, even of considerable weight. It can hang up tools of various diameters from a minimum of 20 mm. to a max of 30 mm. Supplied with screws for hanging on a wall.

E

Set compuesto por 2 elementos de sujeción cuelga-objetos individuales, creados para garantizar la máxima comodidad en la sujeción de utensilios de diferentes formas y medidas, incluso de peso elevado. En efecto, permite colgar utensilios de 30 a 40 mm de diámetro. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.

Cod. 1051

SET 2 PEZZI APPENDI-ATTREZZO DIAM.30/40 mm.
2 PIECES SET HOLDERS DIAM.30/40 mm.
SET 2 PIEZAS CUELGA-OBJETOS DIÁM. 30/40 mm

mm 80x80x35



gr. 100



80°C
176°F



ABS
TPE



pcs. 20



mc³
0,01899



1051W



1051R



1051Y



1051G



1051B

I

Set composto da 2 pezzi di attacchi appendi attrezzo singolo, ideato per la massima comodità nel sostegno di attrezzi di varie forme e misure, anche di peso notevole. Infatti può appendere attrezzi di vari diametri da un minimo di mm. 30 ad un max di mm. 40. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Set composed of 2 single tool holders, conceived for the utmost convenience in supporting tools of various shapes and sizes, even of considerable weight. It can hang up tools of various diameters from a minimum of 30 mm. to a max of 40 mm. Supplied with screws for hanging on a wall.

E

Set compuesto por 2 elementos de sujeción cuelga-objetos individuales, creados para garantizar la máxima comodidad en la sujeción de utensilios de diferentes formas y medidas, incluso de peso elevado. En efecto, permite colgar utensilios de 30 a 40 mm de diámetro. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



Cod. 1022

**PALETTA PLASTICA HYGIENE
HYGIENE DUST-PAN
PALA EN PLÁSTICO HYGIENE**

mm 335x205x120



gr. 100



121°C
250°F



PP



pcs. 12



mc³
0,002262



I

Una buona e solida paletta per raccogliere lo sporco. Larghezza profilo mm. 205. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

A good and strong dustpan ideal to collect dirt. The front lip measures 205 mm/ 8". Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Una pala buena y sólida para recoger la suciedad. Anchura del perfil: mm. 205. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1055

**ALZAIMMONDIZIE PLASTICA HYGIENE
HYGIENE LOBBY DUST-PAN
RECOJEDOR EN PLASTICO HYGIENE**

mm 275x310x950



gr. 783



80°C
176°F



PP



pcs. 6



mc³
0,07987



I

Alzaimmondizie professionale larghezza 310 mm. in plastica rinforzata completa di manico di alluminio da cm. 76. Disponibile in 6 codici colore per la divisione dei reparti a norma HACCP.

GB

Coloured Hygiene Professional lobby-pan 310 mm. wide, with Aluminium handle cm.76. Available in 6 colour codes according to HACCP regulations.

E

Robusto recogedor de plástico reforzado, dotado de mango de aluminio da cm. 76. Los 6 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP, para la división de los departamentos.

Linea Accessori Hygiene



Hygiene Accessories Line
Gama Accesorios Hygiene



Cod. 1100

PALA MONOBLOCCO STANDARD 280x1100 mm.
SMALL ONE PIECES SHOVEL SIZE 280x1100 mm.
PALA MONOBLOQUE PEQUEÑA 280x1100 mm

mm 280x1100x150



gr. 1600



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,0462



1100W

1100R

1100Y

1100G

1100B

I

Pala MONOBLOCCO in POLYPROPYLENE formato Standard mm. 280X365X1100. Impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, standard size (280X365X1100 mm), for food industry.D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO en formato estándar 280X365X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1101

PALA MONOBLOCCO GRANDE 350x1100 mm.
LARGE ONE PIECES SHOVEL SIZE 350x1100 mm
PALA MONOBLOQUE GRANDE 350x1100 mm

mm 350x1110x170



gr. 1850



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,125



1101W

1101R

1101Y

1101G

1101B

I

Pala MONOBLOCCO in POLYPROPYLENE formato. Grande mm. 350X410X1100. Impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, Large size (350X410X1100 mm), for food industry.D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO en formato grande 350X410X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1102B

FORCA BLU' STANDARD 330x1130 mm.
BLUE FORK STANDARD 330x1130 mm.
HORQUILLA AZUL ESTÁNDAR 330x1130 mm



mm 330x1100x170



gr. 1300



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,125

I

Forca c/barra trasversale in POLYCARBONATO misura 330X1130 mm. c/impugnatura a "D". Disponibile nel colore Blù.

GB

POLYCARBONATE spade w/crossbar, 330x1130 mm, with D-shaped hand grip. Colour available: blue.

E

Horquilla con barra transversal de POLICARBONATO de 330X1130 mm, con empuñadura en forma de D. Disponible de color azul.

Cod. 1103

PALA FESSURATA 330x1100 mm.
SIEVE FORK W/EXTENDED D-GRIP 330x1100 mm.
PALA HENDIDA ESTÁNDAR 330x1100 mm



mm 330x1100x160



gr. 1300



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,125

1103W



1103R



1103Y



1103G



1103B

I

Pala fessurata tipo "colino" in POLYCARBONATO misura 330x1100 mm. c/impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYCARBONATE slotted shovel, strainer-type, 330x1100 mm, with D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pala hendida tipo "colador" de POLICARBONATO de 330x1100 mm, con empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1111

PAGAIA MONOBLOCCO CON FORI 290x1190 mm.
ONE-PIECE PADDLE WITH HOLES 290x1190 mm.
PAGAYA MONOBLOQUE CON ORIFICIOS 290x1190 mm

mm 130x1200x40



gr. 1250



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,078



1111W

1111R

1111Y

1111G

1111B

I

Pagaia MONOBLOCCO in POLIPROPILENE con fori, misura 290 x 1190 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 1190 mm. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pagaya MONOBLOQUE de POLIPROPILENO con orificios, de 290 x 1190 mm. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1112W

PAGAIA MANUALE CON FORI 290x540 mm. BIANCA
PADDLE HEAD WITH HOLES 290x540 mm. WHITE
PAGAYA MANUAL CON ORIFICIOS 290x540 mm BLANCA

mm 130x545x35



gr. 440



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,048



I

Pagaia manuale MONOBLOCCO in POLIPROPILENE con fori, misura 290 x 540 mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

POLYPROPYLENE manual ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 540 mm. Colour available: white.

E

Pagaya manual MONOBLOQUE de POLIPROPILENO con orificios, de 290 x 540 mm. Disponible de color blanco.



Cod. 1113W

PAGAIA A FORI C/MANICO IN ACCIAIO 290x1760 mm. BIANCO
PADDLE WITH STAINLESS STEEL HANDLE 290x1760 mm. WHITE
PAGAYA CON ORIFICIOS Y MANGO DE ACERO 290x1760 mm BL

mm 130x1700x35



gr. 1000



80°C
176°F



SS
PP



pcs. 1



mc³
0,00774



I

Pagaia in POLIPROPILENE con fori, completa di manico in ACCIAIO misura 290x1760 mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

POLYPROPYLENE paddle with holes, complete with STEEL handle, 290x1760 mm. Colour available: white.

E

Pagaya de POLIPROPILENO con orificios, dotada de mango de ACERO, de 290x1760 mm. Disponible de color blanco.

Cod. 1108

CARAFFA A PALETTA 140x160x170 mm. BIANCA
FODDER SCOOP 140x160x170 mm. WHITE
VASIJA TIPO PALETA 140x160x170 mm BLANCA

mm 140x180x165



gr. 180



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0315



1108W

1108R

1108Y

1108G

1108B

I

Caraffa in POLIPROPILENE a forma di paletta per raccogliere mangimi, farine, cereali e liquidi. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

POLYPROPYLENE scoop, pan-shaped, to collect feedstuff, fours, cereals and liquids. Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Vasija de POLIPROPILENO en forma de paleta, para recoger piensos, harinas, cereales y líquidos. Disponible en 5 códigos de colores en conformida con la norma HACCP.



Cod. 1104

SESSOLA GRANDE CAPACITA' 1000 gr.
LARGE HAND SCOOP CAPACITY 1000 gr.
VERTERDOR GRANDE CAPACIDAD 1000 gr.

mm 167x355x90



gr. 290



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0297



I
Sessola in POLIPROPILENE capacità 1000 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB
POLYPROPYLENE hand scoop, 1000-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E
Verterdor de POLIPROPILENO de 1000 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1105

SESSOLA MEDIA CAPACITA' 750 gr.
MEDIUM HAND SCOOP CAPACITY 750 gr.
VERTERDOR MEDIO CAPACIDAD 750 gr.

mm 135x310x75



gr. 185



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0216



I
Sessola in POLIPROPILENE capacità 750 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB
POLYPROPYLENE hand scoop, 750-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E
Verterdor de POLIPROPILENO de 750 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1106

SESSOLA PICCOLA CAPACITA' 500 gr.
SMALL HAND SCOOP CAPACITY 500 gr.
VERTERDOR PEQUEÑO CAPACIDAD 500 gr.

mm 110x250x60



gr. 90



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,01144



1106W

1106R

1106Y

1106G

1106B

I

Sessola in POLIPROPILENE capacità 500 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scoop, 500-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Verterdor de POLIPROPILENO de 500 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1107

SESSOLA MINI CAPACITA' 175 gr.
MINI HAND SCOOP CAPACITY 175 gr.
VERTERDOR MINI CAPACIDAD 175 gr.

mm 83x210x45



gr. 52



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,006



1107W

1107R

1107Y

1107G

1107B

I

Sessola in POLIPROPILENE capacità 175 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scoop, 175-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Verterdor de POLIPROPILENO de 175 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1109

RASCHIETTO PICCOLO 75 mm.
SMALL HAND SCRAPER 75 mm.
RASPADOR PEQUEÑO 75 mm.



1109W

1109R

1109Y

1109G

1109B

mm 75x205x15



gr. 43



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,00275

I

Raschietto in POLIPROPILENE larghezza 75 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE small scraper, 75 mm wide. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador de POLIPROPILENO de 75 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1110

RASCHIETTO GRANDE 110 mm.
LARGE HAND SCRAPER 110 mm.
RASPADOR GRANDE 110 mm.



1110W

1110R

1110Y

1110G

1110B

mm 110x205x20



gr. 80



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0042

I

Raschietto in POLIPROPILENE larghezza 110 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE large scraper, 110 mm wide. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador de POLIPROPILENO de 110 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1122

RASCHIETTO CON LAMA IN ACCIAIO 75 mm.
HAND SCRAPER WITH STAINLESS STEEL BLADE 75 mm/3"
ESPATULA DE ACERO 75 mm.



1122W

1122R

1122Y

1122G

1122B

mm 240x75x20



gr. 98



80°C
176°F



PP/
STAINLESS



pcs. 12



mc³
0,00435

I

Raschietto in POLIPROPILENE con lama in acciaio larghezza 75 mm., per il settore alimentare. Disponibile nei 5 codice colore a norma HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scraper, with stainless steel blade 75mm/3" wide. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Espatula multiuso con mango de PP y hoja flexible de acero, ancho 75mm. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1120

RASCHIETTO FLESSIBILE PICCOLO 150mm.
SMALL FLEXI SCRAPER 150mm.
RASPADOR FLEXIBLE PEQUEÑO 150 mm.

mm 150 x 95



gr. 20



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,00034

1120W

1120R

1120Y

1120G

1120B

I

Raschietto Flessibile in POLIPROPILENE larghezza 150 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE small flexi scraper, 150 mm wide. The 5- colour code enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador flexible de POLIPROPILENO de 150 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1121

RASCHIETTO FLESSIBILE GRANDE 230mm.
LARGE FLEXI SCRAPER 230mm.
RASPADOR FLEXIBLE GRANDE 230 mm.

mm 230x115



gr. 43



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,00090

1121W

1121R

1121Y

1121G

1121B

I

Raschietto Flessibile in POLIPROPILENE larghezza 230 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE large flexi scraper, 230 mm wide. The 5- colour code enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador flexible de POLIPROPILENO de 230 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1114W

RASCHIETTO IN ACCIAIO 250x1420mm. C/MANICO ALL. BIANCO
STAINLESS STEEL SCRAPER 250x1420mm. W/ALU.WHITE HANDLE
RASPADOR DE ACERO 250x1420 mm C/MANGO ALUM. BLANCO

mm 250x1450x35



gr. 640



80°C
176°F



PP - SS



pcs. 1



mc³
0,07161



I

Raschietto con lama in ACCIAIO Larghezza 250mm. Completo di manico in alluminio Lunghezza 1420mm. Disponibile nel colore Bianco

GB

Scraper with STEEL blade, 250 mm wide. Complete with aluminium handle, 1420 mm long. Colour available: white

E

Raspador con hoja de ACERO de 250 mm de anchura. Con mango de aluminio de 1420 mm. Disponible de color blanco.

Cod. 1116W

RASCHIETTO IN ACCIAIO MANUALE 250x300mm. BIANCO
STAINLESS STEEL HAND SCRAPER 250x320mm. WHITE
RASPADOR DE ACERO MANUAL 250x300 mm BLANCO

mm 250x290x35



gr. 380



80°C
176°F



PP-SS



pcs. 1



mc³
0,02426



I

Raschietto MANUALE con lama in ACCIAIO Larghezza 250mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

HAND scraper with STEEL blade, 250 mm wide. Colour available: white.

E

Raspador MANUAL con hoja de ACERO de 250 mm de anchura. Disponible de color blanco.



Cod. 1115W

RASCHIETTO IN NYLON 250x1420mm. C/MANICO ALL. BIANCO
NYLON SCRAPER 250x1420mm. W/ALUMINIUM WHITE HANDLE
RASPADOR DE NYLON 250x1420 mm C/MANGO ALUM. BLANCO

mm 250x1450x35



gr. 690



80°C
176°F



PP NY
LON



pcs. 1



mc³
0,01269



I

Raschietto con lama in NYLON Larghezza 250mm. Completo di manico in alluminio Lunghezza 1420mm. Disponibile nel colore Bianco

GB

Scraper with NYLON blade, 250 mm wide. Complete with aluminium handle, 1420 mm long. Colour available: white.

E

Raspador con hoja de NYLON de 250 mm de anchura. Con mango de aluminio de 1420 mm. Disponible de color blanco.

Cod. 1117W

RASCHIETTO IN NYLON MANUALE 250x300mm. BIANCO
NYLON HAND SCRAPER 250x320mm. WHITE
RASPADOR DE NYLON MANUAL 250x300 mm BLANCO

mm 250x290x35



gr. 440



80°C
176°F



PP NY
LON



pcs. 1



mc³
0,02426



I

Raschietto MANUALE con lama in NYLON Larghezza 250mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

HAND scraper with NYLON blade, 250 mm wide. Colour available: white.

E

Raspador MANUAL con hoja de NYLON de 250 mm de anchura. Disponible de color blanco.




Note Notes

Series of horizontal dotted lines for writing notes.



Note Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.

Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso

46019 Viadana (MN) - Italy

tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799



info@igeax.com

www.igeax.com






Professional Detectable Products





Professional Detectable Products





ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.
Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso
46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799



info@igeax.com
www.igeax.com



IGEAX Detectable



IT Al passo con le nuove richieste delle aziende alimentari, per quanto riguarda la sicurezza nella gestione del rischio legato alla presenza di **corpi estranei** nel prodotto, ARISTON Cleaning Solutions Srl affianca alla sua linea "IGEAX Hygiene", la sua linea "DETECTABLE" per la pulizia in campo alimentare e in tutti quei luoghi dove la sicurezza deve essere garantita tramite strumenti di rilevamento.

Infatti i prodotti della linea "IGEAX Detectable" sono completamente rilevabili dagli strumenti di controllo e prevenzione applicati sulle linee di produzione, quali **magneti**, **metal detector** e **raggi-x**, garantendo in questo modo una efficace sicurezza negli ambienti di lavorazione degli alimenti, requisito determinante al fine di dimostrare la **garanzia della sicurezza** del proprio prodotto.

EN Keeping pace with the new demands of food companies, with regard to safety in the management of risk related to the presence of **foreign bodies** in the product, ARISTON Cleaning Solutions Srl supplements its "IGEAX Hygiene" line with its "DETECTABLE" line for cleaning in the food industry and in all those places where safety must be ensured by means of detection.

The products of the "IGEAX Detectable" line are completely detectable by the control and prevention tools applied to production lines, such as **magnets**, **metal detectors** and **x-rays**, thus ensuring effective safety in the food processing areas, determining factor in order to demonstrate the **safety guarantee** of one's product.

ES Respondiendo a las nuevas exigencias de las empresas alimentarias, en las seguridad en la gestión del riesgo vinculado a la presencia de **cueros extraños** en el producto, ARISTON Cleaning Solutions Srl une a su línea "IGEAX Hygiene", su línea "DETECTABLE" para la limpieza en campo alimentario y en todos los lugares donde sea necesario garantizar la seguridad mediante instrumentos de detección.

En efecto, los productos de la línea "IGEAX Detectable" son completamente detectables mediante los instrumentos de control y de prevención aplicados en las líneas de producción, como **imanes**, **detectores de metales** y **rayos-x**, garantizando de ese modo una de los alimentos, requisito determinante para demostrar la **garantía de seguridad** del propio producto.

Detectable with



MAGNETS



X-RAYS



METAL
DETECTOR



Made in
Italy

Rapporto di prova detectabilità

Detectable test report - Informe de prueba detectable



EN These tests have been conducted in a test environment under controlled conditions using a small sample base of product, thereby placing a limitation on the possible product and/or packaging variations that may occur in a true operating environment. Every effort has been made, as far as possible, to account for variations such as contaminant location within the product and variation of position of contents within the pack.

Detectability of the base: tested on a Mettler Toledo Safeline "R Series" used in a typical food industry, calibration of 0.90 mm ferrous, 800kHz frequency, sensitivity 999, 0° phase, without the presence of food, proved to be detectable, the sample mass with a diameter of 4.2 x 3 mm in thickness.

Detectability of the fibers: tested on a Mettler Toledo Safeline "R Series" used in a typical food industry, calibration of 0.90 mm ferrous, 800kHz frequency, sensitivity 999, 0° phase, without the presence of foodstuffs, the following lengths of individual filaments proved to be detectable: • diameter 0.35 mm, longitudinal 25 mm, cross-sectional 50 mm. • diameter 0.60 mm, longitudinal 10 mm, cross-sectional 25

IT Questi test sono stati condotti in un ambiente di prova in condizioni controllate utilizzando una piccola base campione di prodotto, determinando così una limitazione sul possibile prodotto e / o un ambiente operativo vero. Ogni sforzo è stato fatto, per quanto possibile, per tener conto delle variazioni quali la posizione contaminante nel prodotto e la variazione della posizione del contenuto all'interno della confezione.

Detectabilità del supporto: testati su una Mettler Toledo Safeline "R Series" usata in una tipica industria alimentare, calibrazione di 0,90mm ferroso, 800kHz frequenza, sensibilità 999, 0° fase, senza la presenza di generi alimentari, è risultato detectabile, la massa campione di diametro 3x3mm di spessore.

Detectabilità delle fibre: testati su una Mettler Toledo Safeline "R Series", usata in una tipica industria alimentare, calibrazione di 0,90mm ferroso, 800kHz frequenza, sensibilità 999, 0° fase, senza la presenza di generi alimentari, sono risultati detectabili: • diametro 0,35mm, longitudinale 25mm, trasversale 50mm; • diametro 0,60mm, longitudinale 10mm, trasversale 25mm.

ES Estas pruebas se han realizado en un entorno de prueba bajo condiciones controladas usando una pequeña base de muestra de producto, que ocasionen a una limitación en el producto posible y/o variaciones de embalaje que pueden ocurrir en un entorno operativo real. Cada esfuerzo se ha hecho, en la medida de lo posible, para tener en cuenta variaciones tales como la ubicación de contaminante en el producto y la variación de la posición de los contenidos dentro del paquete.

Detectabilidad del soporte: probado en un Safeline "R Series" Mettler Toledo, cuando se utiliza en una industria de comida típica, la calibración de 0.90mm ferroso, frecuencia 800Khz, la sensibilidad 999, 0° fase, sin la presencia de alimentos, es resultado detectable, la masa de la muestra de diámetro 3x3mm espesor.

Detectabilidad de la fibra: probado en un Safeline "Serie R" Mettler Toledom, que se utiliza en una industria de comida típica, la calibración de 0.90mm ferrosos frecuencia 800Khz, la sensibilidad 999, 0 ° fase, sin la presencia de los alimentos, las siguientes longitudes de filamentos individuales eran detectabili: • 0,35 mm de diámetro, 25 mm longitudinal, transversal de 50 mm; • 0.60mm de diámetro, 10 mm longitudinal, transversal de 25 mm.



Legenda

Key to symbols - Leyenda

Letture codice articolo

Product code reading - Leyendo código del artículo

1001BDM


Codice articolo
Article code
Código artículo

Colore
Color
Color

Fibra
Fiber
Fibra


Codici per i tipi di fibra

Fiber type code - Código de tipo de fibra



Fibra Media
Medium fiber
Fibra Media


Ø 0,60 mm




Fibra Soffice
Soft fiber
Fibra Blanda

Ø 0,35 mm

Icone Icons - Iconos



Dimensioni prodotto
(lunghezza - larghezza - altezza)
Product size
(length - width - height)
Dimensión del producto
(longitud - anchura - altura)



Composizione materiale
Material composition
Composition de material



Lunghezza fibra
Fiber length
Largo de fibra




Resistenza termica
Heat resistance
Resistencia tèrmica



Peso
Weight
Peso



Pezzi per cartone
Pieces per box
Piezas per caja



Volume
Volume
Volumen



Filetto
Screw
Rosca

Elenco materiali

List of materials - Lista de materiales

PP = Polypropylene
PBT = Polybutylene terephthalate
PET = Polyester
AL = Aluminum
MUSS = Natural expanded rubber



**Cod.
1001BD**

**SPAZZOLA ERGONOMICA GRANDE DETECTABILE BLUE
DETECTABLE BIG ERGONOMIC HAND BRUSH BLUE
CEPILLO ERGONOMICO GRANDE DETECTABLE AZUL**

mm 230x100x55



gr. 350



130°C
270°F



mm.
27-35



MDPP/
MDPBT



pcs. 6



mc³
0,0084




Spazzola completamente Detectabile, indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, vasche, contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT Detectabili disponibili con durezza MEDIA.

Full Detectable brush, suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. Detectable MEDIUM PBT fibre.

Cepillo Detectable, indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para tinas, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT Detectable, dureza MEDIA

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1002BD**

**SPAZZOLA ERGONOMICA MEDIA DETECTABILE BLUE
DETECTABLE MEDIUM ERGONOMIC HAND BRUSH BLUE
CEPILLO ERGONOMICO MEDIO DETECTABLE AZUL**

mm 180x65x55



gr. 160



130°C
270°F



mm. 30



MDPP/
MDPBT



pcs. 6



mc³
0,0063



Spazzola ergonomica completamente Detectabile indicata per la pulizia di secchi, piccoli contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre Detectabili in PBT disponibili con durezza MEDIA.

Full Detectable scrub brush, suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. Detectable PBT fibre, available MEDIUM

Cepillo enteramente Detectable, indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para cubos, recipientes (también pequeños), tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT Detectable, dureza MEDIA .

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






**Cod.
1003BD**

**SPAZZOLINO UNGHIE DETECTABILE BLUE
DETECTABLE NAIL BRUSH BLUE
CEPILLO DETECTABLE LIMPIA-UNAS AZUL**

mm 115x43x46



Spazzola pulisci-unghe e mani in materiale plastico detectabile, con gancho per appendere. Indicata anche per la pulizia di piccoli pezzi di macchine e piccoli contenitori. Fibre PBT detectabili con durezza SOFT 0,35.

Blue nail and hands brush detectable, with hanging loop. Also for cleaning small containers and machine parts. Detectable PBT fibre SOFT 0,35.

Cepillo detectable azul, para limpiar uñas y manos con gancho para colgarlo. Indicado también para la limpieza de partes pequeñas de máquinas y recipientes pequeños. Fibras detectable en PBT, dureza BLANDA 0,35.


Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1004BD**

**SCOPINO LAVAPIATTI DETECTABILE BLUE
DETECTABLE SQUARE DISH BRUSH BLUE
ESCOBITA LAVAPLATOS CUADRADA DETECTABLE AZUL**

mm 235x40x50



Scopino in materiale plastico detectabile, indicato per la pulizia di piatti, stoviglie, piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare. Fibre in PBT detectabili con durezza SOFT e MEDIA.

Detectable plastic dish brush, suitable for cleaning plates, pots and pans, small parts of machinery and equipment for the food industry. Detectable PBT fibre SOFT and MEDIUM.

Escobita lavalatos in plastico detectable, indicada impieza de platos, vajilla, partes pequeñas de máquinas y utensilios para la industria alimentaria. Fibras en PBT detectable, dureza BLANDA y MEDIA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






**Cod.
1005BD**

**SPAZZOLA C/MANICO MEDIO BLUE DETECTABLE
DETECTABLE HAND MEDIUM BRUSH BLUE
CEPILLO CON MANGO MEDIO DETECTABLE AZUL**

mm 390x55x70



Spazzola Detectabile con manico medio. Indicata per la pulizia di tavoli da lavoro, taglieri, grattugie, macchine, attrezzature varie nell'industria alimentare. Fibre PBT Detectabili con durezza SOFT e MEDIA.

Detectable medium handle brush, suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts, or other equipment for the food industry. Detectable PBT fibre SOFT and MEDIUM.

Cepillo Detectable, indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, utensilios varios en la industria alimentaria. Fibras en PBT Detectable, dureza BLANDA y MEDIA.


Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1006BD**

**SPAZZOLA C/MANICO LUNGO BLUE DETECTABLE
DETECTABLE HAND BRUSH W/LONG HANDLE BLUE
CEPILLO CON MANGO LARDO DETECTABLE AZUL**

mm 440x60x60



Spazzola completamente detectabile. Il lungo manico di questa spazzola, permette una pulizia sicura sulle macchine, indicata per contenitori e secchi profondi, tubi ed angoli difficili da raggiungere. Fibre PBT detectabili, disponibili con durezza MEDIA.

Detectable long brush. This long handle brush allows a safe approach to machine cleaning, reaching into deep containers and buckets, pipes and difficult recesses and corners. Detectable PBT fibre available MEDIUM.

Cepillo detectable. El mango largo de este cepillo permite una limpieza segura sobre las máquinas; indicado para recipientes y cubos hondos, tubos y rincones difíciles a alcanzar. Fibras en PBT detectable, dureza MEDIA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.





**Cod.
1012BD**

**SPAZZOLA ROTONDA 120mm. BLUE DETECTABLE
DETECTABLE 120mm.ROUND HAND BRUSH BLUE
CEPILLO REDONDO 120mm. DETECTABLE AZUL**

mm 120x120x105



gr. 350



130°C
270°F



mm. 42



MDPP/
MDPBT



pcs. 6




mc³
0,008372



Spazzola completamente Detectabile. Indicata per la pulizia di piani di lavolo, secchi, piccoli contenitori, pentole e parti di macchine. Fibre in PBT Detectabili, disponibili con durezza MEDIA.

Complete Detectable brush. Suitable for cleaning workbenches, buckets, small containers, pots, pans, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



Cepillo completamente Detectable. Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, cubos, recipientes pequeños, ollas y partes de máquinas.

Fibras en PBT Detectable, durezza MEDIA

**Cod.
1007BD**

**SPAZZOLA C/MANICO CORTO DETECTABILE BLU SCURO
DETECTABLE HAND SHORT BRUSH DARK BLUE
CEPILLO CON MANGO CORTO DETECTABLE AZUL**

mm 285x95x80



gr. 300



130°C
270°F



mm. 40



MDPP/
MDPBT



pcs. 4




mc³
0,008372



Spazzola multiuso rilevabile al Metal detector per la pulizia in genere, indicata per cucine, macchinari nell'industria alimentare, piani di lavoro, attrezzature. Supporto in colore blue scuro. Fibre Detectabile in PBT colore grigio.

Detectable dark blue multi-purpose cleaning brush, suitable for cooking areas, food industry machinery and equipment, workbenches. Detectable PBT fibre grey color.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



Cepillo Detectable multiuso para la limpieza en general, indicado para cocinas, maquinaria en la industria alimentaria, tableros de trabajo, utensilios. Color soporte azul oscuro.


Fibras Detectable en PBT color gris.



**Cod.
1039BD**

MANICO MONOBLOCCO cm.145 DIAM.tra mm.22/32 BLU' DETEC
DETECTABLE BLUE MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.145 DIAM.
MANGOS MONOBLOQUE DETECTABLE, 145 cm.DIÁM.mm.22/32

mm 1450x32x32 diam.22-32



Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro detectabile, colore blu, lunghezza cm. 145, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli.


Handle made of detectable plastic strengthened with fibreglass, length 145 cm., diameter from 22 to 32 mm., blue color. Ideal for all of our articles.

Mango de plástico detectable azul, reforzado con fibra de vidrio, longitud 145 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos.

**Cod.
1015BD**

SPAZZOLA MANICHETTO HYGIENE BLUE DETECTABLE
DETECTABLE HAND SCRUB BRUSH BLUE
CEPILLO CON EMPUNADURA DETECTABLE AZUL

mm 155x70x80



Spazzola completamente detectabile, indicata per la pulizia di piani di lavolo, taglieri, grattugie, parti di macchine. Fibre PBT detectabili disponibili con durezza MEDIA.

Detectable scrub brush, suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts. Detectable PBT fibre available MEDIUM.

Cepillo detectable, indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, partes de máquinas. Fibras en PBT detectable, durezza MEDIA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






**Cod.
1011BD**

**SCOPA ALTA HYGIENE DETECTABILE BLUE
DETECTABLE HYGIENE WIDE BROOM BLUE
ESCOBA DETECTABLE ALTA AZUL**



mm 320x50x235




Scopa alta detectabile per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT detectabili con durezza MEDIA di diametro mm. 0,60.

Detectable broom for cleaning floors in the food industry and in other professional areas. Ideal for corners, difficult and narrow places. Detectable PBT MEDIUM fibre, diameter mm. 0,60

Escoba en plastico detectable para la limpieza de los pavimentos en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales. Ideal para la limpieza en zonas estrechas y rincones. Fibras en PBT detectable, dureza MEDIA diametro mm.0,60.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.




**Cod.
1031BD**

**SCOPA BASSA HYGIENE DETECTABILE BLUE
DETECTABLE HYGIENE BROOM BLUE
ESCOBA DETECTABLE BAJA AZUL**



mm 340x75x195



Scopa bassa detectabile per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT detectabili con durezza SOFT e MEDIA.

Detectable broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. Detectable PBT SOFT and MEDIUM fibre.

Escoba en plastico detectable para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT detectable, dureza BLANDA y MEDIA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.





**Cod.
1038BD**

SCOPA INCLINATA cm.30 DETECTABILE BLUE
DETECTABLE 30 cm./12" HYGIENE PUSH BROOM BLUE
ESCOBA INCLINADA cm.30 DETECTABLE AZUL

mm 340x80x180



gr. 730



130°C
270°F



mm. 75



MDPP/
MDPBT



pcs. 3



mc³
0,0147

UNIVERSALE/
MULTIPURPOSE





Scopa a spinta in plastica detectabile per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT detectabili con durezza SOFT e MEDIA.

Detectable pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. Detectable PBT SOFT and MEDIUM fibre.

Escoba en plastico detectable a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT detectable, durezza BLANDA y MEDIA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1016BD**

SPAZZOLONE CM.30 HYGIENE DETECTABILE BLUE
DETECTABLE DECK SCRUB 30 CM. BLUE
FREGONA PAVIMENTO cm.30 DETECTABLE AZUL

mm 315x65x145



gr. 620



130°C
270°F



mm. 38



MDPP/
MDPBT



pcs. 4



mc³
0,0147

UNIVERSALE/
MULTIPURPOSE




Spazzolone in materiale plastico detectabile per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT detectabili con durezza MEDIA di diametro 0,60.

Detectable floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. Detectable PBT fibre MEDIUM, diameter mm. 0,60.

Fregona en plastico detectable para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT detectable durezza MEDIA diametro mm. 0,60.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






**Cod.
1009BD**

**SCOPA INCLINATA cm.45 DETECTABILE BLUE
DETECTABLE 45 cm./18" HYGIENE PUSH BROOM BLUE
ESCOBA INCLINADA cm.45 DETECTABLE AZUL**

mm 480x80x180



UNIVERSALE/
MULTIPURPOSE



Scopa a spinta in plastica detectabile da cm.45, per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT detectabili con durezza SOFT e MEDIA.

Detectable pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. Detectable PBT SOFT and MEDIUM fibre.

Escoba en plastico detectable a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT detectable, durezza BLANDA y MEDIA.


Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1010BD**

**SPAZZOLONE CM.45 HYGIENE DETECTABILE BLUE
DETECTABLE DECK SCRUB 45 CM. BLUE
FREGONA PAVIMENTO cm.45 DETECTABLE AZUL**

mm 465x65x145



UNIVERSALE/
MULTIPURPOSE




Spazzolone in materiale plastico detectabile da cm.45, per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT detectabili con durezza MEDIA di diametro 0,60.

Detectable floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. Detectable PBT fibre MEDIUM, diameter mm. 0,60.

Fregona en plastico detectable para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT detectable durezza MEDIA diametro mm. 0,60.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






**Cod.
1017BD**

**SCOVOLO CILINDRICO DIAM.mm.80 BLUE DETECTABLE
DETECTABLE CYLINDER BRUSH Diam. 80 mm./3" BLUE
CEPILLO CILÍNDRICO DETECTABLE AZUL DIÁM.mm.80**

mm 350x80x80 diam.80




Scovolo in materiale detectabile colore blu, per la pulizia di macchine tritacarni e tubi di vario genere. Fibre PBT detectabili con durezza MEDIA.

Blue Detectable cylindrical brush suitable for cleaning meat mincers and different pipes and tubes. Detectable PBT MEDIUM fibre.

SCOVOLO detectable azul para la limpieza de picadoras y tubos de vario género. Fibras en PBT detectable durezza MEDIA.


Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1032BD**

**SCOVOLO CILINDRICO DIAM.mm.65 BLUE DETECTABLE
DETECTABLE CYLINDER BRUSH Diam. 65 mm./2,6" BLUE
CEPILLO CILÍNDRICO DIAM.mm.65 DETECTABLE AZUL**

mm 215x65x65 diam.65




Scovolo completamente Detectabile, indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT Detectabili disponibile con durezza SOFT.

Detectable cylinder brush. ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. Detectable PBT fibre available SOFT.

Detectable cepillo, indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT detectable, durezza BLANDA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






**Cod.
1033BD**

**SCOVOLO CILINDRICO DIAM.mm.90 BLUE DETECTABLE
DETECTABLE CYLINDER BRUSH Diam. 90 mm./3,5" BLUE
CEPILLO CILINDRICO DIAM.mm.90 DETECTABLE AZUL**

mm 225x90x90 diam.90



gr. 110 130°C / 270°F mm. 32 MDPP/MDPBT pcs. 4 mc³ 0,008372




Scovolo cilindrico completamente detectabile, indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT detectabili disponibili con durezza MEDIA.

Detectable cylinder brush, ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. Detectable PBT fibre available MEDIUM.

Cepillo cilindrico detectable, indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT detectable, dureza MEDIA.


Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.



**Cod.
1034BD**

**SCOVOLO CILINDRICO DIAM.mm.120 BLUE DETECTABLE
DETECTABLE CYLINDER BRUSH Diam. 120 mm./4,7" BLUE
CEPILLO CILINDRICO DIAM.mm.120 DETECTABLE AZUL**

mm 245x120x120 diam.120



gr. 120 130°C / 270°F mm. 46 MDPP/MDPBT pcs. 6 mc³ 0,0126



Scovolo cilindrico completamente detectabile, indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT detectabili disponibili con durezza MEDIA.

Detectable cylinder brush, ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. Detectable PBT fibre available MEDIUM.

Cepillo cilindrico detectable, indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT detectable, dureza MEDIA.

Fibre PBT detectabili disponibili.
Detectable PBT bristle available
Fibras PBT Detectable disponible.






Cod.
1100BD

PALA MONOBLOCCO DETECTABILE 280x1100 mm. BLU'
SMALL ONE PIECES BLUE SHOVEL DETECTABLE SIZE 280x1100
PALA DETECTABLE PEQUEÑA 280x1100 mm AZUL

mm 280x150x1100



Pala monoblocco in polypropylene detectabile, formato standard mm. 280x365x1100 per il settore alimentare. impugnatura a "D". Disponibile nel colore blu' scuro.


Detectable POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, standard size (280X365X1100 mm), for food industry. D-shaped hand grip. Colour dark blue.

Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO Detectable en formato estándar 280X365X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Disponible in color azul.

Cod.
1101BD

PALA MONOBLOCCO GRANDE DETECTABILE 350x1100 mm. BLU'
LARGE ONE PIECES BLUE SHOVEL DETECTABLE SIZE 350x1100
PALA DETECTABLE GRANDE 350x1100 mm AZUL

mm 350x150x1100



Pala monoblocco in polypropylene detectabile, formato grande mm. 350x410x1100 per il settore alimentare. Impugnatura a "D". disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, Large size (350X410X1100 mm), for food industry. D-shaped hand grip. Available in dark blue color.

Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO Detectable en formato grande 350X410X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Disponible in color azul.



Cod.
1104BD

SESSOLA GRANDE DETECTABILE CAPACITA' 1000 gr. BLU' SCURO
LARGE HAND SCOOP DETECTABLE CAPACITY 1000 gr. DARK BLUE
VERTERDOR DETECTABLE GRANDE CAPACIDAD 1000 gr. AZUL

mm 167x355x90



gr. 310



130°C
270°F



mm. 0



MDPP



pcs. 1



mc³
0,0297



Sessola in polipropilene rilevabile al metal detector capacità' 1000 gr. per il settore alimentare. Disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE hand scoop, 1000-g capacity. Available in dark blue color.

Vertedor de POLIPROPILENO Detectable de 1000 g de capacidad. Disponible in color azul.

Cod.
1105BD

SESSOLA MEDIA DETECTABILE CAPACITA' 750 gr. BLU' SCURO
MEDIUM HAND SCOOP DETECTABLE, CAPACITY 750 gr. DARK BLU
VERTERDOR DETECTABLE MEDIO CAPACIDAD 750 g AZUL

mm 135x310x75



gr. 205



130°C
270°F



mm. 0



MDPP



pcs. 1



mc³
0,0216



Sessola in polipropilene rilevabile al metal detector, capacità' 750 gr. per il settore alimentare. disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE hand scoop, 750-g capacity. Available in dark blue color.

Vertedor de POLIPROPILENO Detectable de 750 g de capacidad. Disponible in color azul.



**Cod.
1106BD**

SESSOLA PICCOLA DETECTABILE, CAPACITA' 500 gr. BLU' SCURO
SMALL HAND SCOOP DETECTABLE, CAPACITY 500 gr. DARK BLUE
VERTERDOR DETECTABLE PEQUEÑO CAPACIDAD 500 g AZUL

mm 110x250x60



gr. 110



130°C
270°F



mm. 0



MDPP



pcs. 1



mc³
0,01144



Sessola in polipropilene rilevabile al metal detector, capacità' 500 gr. per il settore alimentare. Disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE hand scoop, 500-g capacity. Available in dark blue color.

Vertedor de POLIPROPILENO Detectable de 500 g de capacidad. Disponible in color azul.

**Cod.
1107BD**

SESSOLA MINI DETECTABILE, CAPACITA' 175 gr. BLU' SCURO
MINI HAND SCOOP DETECTABLE, CAPACITY 175 gr. DARK BLUE
VERTERDOR DETECTABLE MINI CAPACIDAD 175 g AZUL

mm 83x210x45



gr. 60



130°C
270°F



mm.0



MDPP



pcs. 1



mc³
0,006



sessola in polipropilene rilevabile al metal detector, capacità' 175 gr. per il settore alimentare. disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE hand scoop, 175-g capacity. Enable in dark blue color.


Vertedor de POLIPROPILENO Detectable de 175 g de capacidad. Disponible in color azul.



**Cod.
1112BD**

**PAGAIA MANUALE CON FORI 290x540 mm. DETECTABILE BLU'
PADDLE HEAD DETECTABLE WITH HOLES 290x540 mm. BLUE
PAGAYA MANUAL DETECTABLE CON ORIFICIOS 290x540 mm AZUL**

mm 130x545x35



Pagaia manuale monoblocco in polipropilene con fori, misura 290 x 540 mm., rilevabile al metaldetector, per il settore alimentare. Disponibile nel colore blu' scuro.


Detectable POLYPROPYLENE manual ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 540 mm. Colour available: dark blue.

Pagaya manual MONOBLOQUE de POLIPROPILENO Detectable con orificios, de 290 x 540 mm. Disponible de color azul.

**Cod.
1111BD**

**PAGAIA MONOBLOCCO CON FORI 290x1190mm DETECTABILE BLU'
ONE-PIECE PADDLE DETECTABLE WITH HOLES 290x1190 mm BLUE
PAGAYA DETECTABLE MONOBLOQUE CON ORIFICIOS 290x1190 AZUL**

mm 130x1200x40



Pagaia monoblocco in polipropilene con fori, misura 290 x 1190 mm., rilevabile al metal detector, per il settore alimentare. disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 1190 mm. Enable in dark blue color.


Pagaya MONOBLOQUE de POLIPROPILENO Detectable con orificios, de 290 x 1190 mm. Disponible in color azul.



**Cod.
1110BD**

**RASCHIETTO GRANDE 110 mm. DETECTABILE BLU' SCURO
LARGE HAND SCRAPER DETECTABLE 110 mm. DARK BLUE
RASPADOR DETECTABLE GRANDE 110 mm AZUL**

mm 110x250x20



Raschietto in polipropilene larghezza 110 mm., rilevabile al metal detector, per il settore alimentare. Disponibile nel colore blu' scuro.


Detectable POLYPROPYLENE large scraper, 110 mm wide. Enable in dark blue color.

Raspador de POLIPROPILENO Detectable de 110 mm de anchura. Disponibles in color azul.

**Cod.
1109BD**

**RASCHIETTO PICCOLO 75 mm. DETECTABILE BLU' SCURO
SMALL HAND SCRAPER DETECTABLE 75 mm. DARK BLUE
RASPADOR DETECTABLE PEQUEÑO 75 mm AZUL**

mm 75x205x15



Raschietto in polipropilene larghezza 75 mm., rilevabile al metal detector, per il settore alimentare. disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE small scraper, 75 mm wide. Enable in dark blue color.

Raspador de POLIPROPILENO Detectable de 75 mm de anchura. Disponible on color azul.




**Cod.
1121BD**

**RASCHIETTO FLESSIBILE GRANDE 230mm. DETECTABILE BLU'
 LARGE FLEXI SCRAPER DETECTABLE 230mm. DARK BLUE
 RASPADOR FLEXIBLE GRANDE DETECTABLE 230 mm AZUL**

mm 230x115x1

gr. 55	130°C 270°F	mm. 0	MDPP	pcs. 1	mc ³ 0,000897



Raschietto flessibile in polipropilene larghezza 230mm., rilevabile al metal detector, per uso alimentare. disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE large flexi scraper, 230 mm wide. Enable in dark blue color.

*Raspador flexible de POLIPROPILENO
 Detectable de 230 mm de anchura.
 Disponible de color azul.*

**Cod.
1120BD**

**RASCHIETTO FLESSIBILE PICCOLO 150mm. DETECTABILE BLU'
 SMALL FLEXI SCRAPER DETECTABLE 150mm. DARK BLUE
 RASPADOR DETECTABLE FLEXIBLE PEQUEÑO 150 mm AZUL**

mm 150x95x1

gr. 30	130°C 270°F	mm.0	MDPP	pcs. 1	mc ³ 0,000337



Raschietto flessibile in polipropilene larghezza 150mm., rilevabile al metal detector, per uso alimentare. disponibile nel colore blu' scuro.

Detectable POLYPROPYLENE small flexi scraper, 150 mm wide. Enable in dark blue color.


*Raspador flexible de POLIPROPILENO
 Detectable de 150 mm de anchura.
 Disponible de color azul.*



**Cod.
1108BD**

**CARAFFA A PALETTA 2 LITRI BLU' DETECTABILE
 JUG SCOOP BLUE DETECTABLE 2 LITRE
 VASIJA TIPO PALETA 2 litros, AZUL DETECTABLE**

mm 140x180x165



Caraffa in POLIPROPILENE blu' Detectabile a forma di paletta per raccogliere mangimi, farine, cereali e liquidi. Capacità 2 litri.


BLUE DETECTABLE POLYPROPYLENE scoop, panshaped, to collect feedstuff, flours, cereals and liquids. Capacity 2 litre.

Vasija de POLIPROPILENO AZUL DETECTABLE en forma de paleta, para recoger piensos, harinas, cereales y líquidos. Capacidad 2 litros.

**Cod.
1022BD**

**PALETTA PLASTICA HYGIENE BLU' DETECTABILE
 DETECTABLE HYGIENE DUST-PAN BLUE
 PALA EN PLASTICO DETECTABLE AZUL**

mm 335x205x120



Una buona e solida paletta per raccogliere lo sporco in materiale plastico detectabile. Larghezza profilo mm. 205. Disponibile in colore blu'.

A good and strong detectable blue dustpan ideal to collect dirt. The front lip measures 205 mm.

Una pala buena y sólida detectable para recoger la suciedad. Anchura del perfil: mm. 205. Disponible en azul.



ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.
Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso
46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799



info@igeax.com
www.igeax.com

